



Manual del Usuario – DISEÑO de COMPROBATES

Diseño de Talonarios de COMPROBANTES

El usuario podrá confeccionar los formatos de impresión de talonarios según sus necesidades y criterios para cada uno de los Tipos de Comprobantes.

El Sistema tiene inicializado y predeterminado unos modelos de impresión comprobantes que deberán ser modificados por el operador, hasta llegar su formato deseado.

Hay tres cosas que se deberá tener en cuenta para confeccionar los diseños: a) Diseño del formato de impresión, b) máxima cantidad de ítems que soporta ese comprobante y c) la configuración de la impresora predeterminada.

- a) Diseño del Formato de Impresión del Comprobante. Éste contiene:
 - Diseño del Encabezado de Comprobante (donde se encuentran los datos del Cliente o Proveedor)
 - Diseño de Detalle (sector de los ítems, donde se encuentran los Artículos o Servicios con sus cantidades y precios a imprimir)
 - Diseño del Pie del Comprobante (donde se encuentran totales y observaciones del comprobante).







Presionar clic "DERECHO" sobre por ejemplo el botón "Factura B".

entas .		Tipo "A"	 Tipo "B"
Facturas (Modifica Cta.Cte.	y Stock)	Factura <u>A</u>	Factura B
Notas de Créc (Modifica Cta.Cte.	litO y Stock)	Nta.Crédito A - Importa Factura A Nta.Crédito A - Independiente	Nta.Crédito B - Importa Factura B Nta.Crédito B - Independiente
Remitos (stock) (Modifica Stock)		<u>R</u> emito A Nta.Crédito de Remito A	Remito B Nta.Crédito de Remito B
Facturas Importan Rem (Modifica Cta.Cte.)	iltos	Factura A	Factura B

Estando en la pantalla de Tipo de Comprobantes, seleccionar la solapa "Reporte"

Código	4001	tipcom.dbf	4001
Descrip.	Factura tipo	 (Baja Stock)	Acceso por Código 💌
Gral. Pag	os Reporte Fact.	Grillas Importa Artíc. Ult.Cte. Otros Stock	Impues Ventana Ayuda Registri Tablero
Datos	Generales		
Factu	ra tipo (Saja Stock)	-
Descripc	ción II	Factura	VFAsfb
Descripc	ión III	Factura	
Tipo de N	Módulo	Ventas	
Moneda	<u>/a</u>	pesos	.
Talonario	o(FaTipCom)	FTD T T D (Auxiliar)	72
ontrole	5	Navega	ación





Presionando el botón remarcado, se podrá acceder al diseñador del reporte del Comprobante de Factura tipo "B".

Código	4001	tipcom.dbf	4001
escrip.	factura tipo «	B> (Baja Stock)	Acceso por Código 💌
Fral. Page	s Reporte Fact.	Grillas Importa Artíc. Ult.Cte. Otros	Stock Impues Ventana Ayuda Registri Tableri
Datos d	le los Reportes		
		Reporte Principal	Reporte Secundario
Nombre d	el Archivo Reporte	(frx) RXVLfaFFB1.frx	FRX\LfeRFB1,frx
Cantidad (de Copias Default		
Validaciór	n de copias		,0,1,
Puede vol	lver a listar Nuevar	nente 🔽	
Nota al Pie	e del Comprobante	🚈 Es la Nota Nro.1	💌 🚈 Es la Nota Nro.1 💌
Caption de	el Label del Nro.de	Cte Factura	Remito
Tipo de Im	npresión	Inpresión desde	los archivos FRX
		1 -	
ontroles		l I.	Navegación

Este es el diseñador del Reporte, que está separado en tres secciones: Encabezado, Detalle y Pié.





<u> </u>	l <u> 1 2</u> 3 <u></u> ▲ Título	العــــا ⁵ ــــا ⁶ ــــا7ــــا ⁸ ــــا ⁹ ــــا ¹¹ ـــا ¹¹ ـــا ¹³ ـــا ¹⁴ ـــا ¹⁵ ـــا ¹⁶ ـــا ¹⁷ ـــا ¹⁸ ـــا	d	
. 9	Encabezado de pági	na		
11				1
	Fecha: flfecf Tipo: TCCAPL	acNrc.Comprobante: CURL_F2.f2tipcom+CUR ABR1		
2				
	Razón Social:	alltrim(CURL_F2.cldescri1) +" - ("+alltrim(CURL_F	E	NCABEZADO
	Dirección:	cldircal1		
	Localidad:	"("+alltrim(str(curl_f2.cldirpos1)) + ")- "+alltrim(
1	Provincia:	iif(seek(alltrim(CURL_F2.cldirpvin1), "provin", "		
and the second	Iva:	icDescri1		
5-	CUIT:	clcuit		
	Forma de Pago:	foDescri1		
6 -	Nro.Remito:	floodrem		
-	MEOTICALITOD.	Cte.importado: CURL_F2.fitipcom2+CURL_F		
71	Cód.Art. Canti	dad Descripción Precio Tot.Bruto		
C	Fincabezado de grup	o 1:curL f2:f2tipcom+curL f2:f2codcom		1
01	alltrim(f2ca	t ardescrii iif(CURL totalbrute		
1		<pre>IIF(SEEK(CURL_F2.arCodAtr1 , "ARTICUA1" , "ATC</pre>		DETALLE
1.		ardescri2		
1	Detalle		μ	1
01	 Pie de grupo l':curL 1 	2.12tipcom+curL_12.12codcom	-	
°.	Transporte:	Bruto \$ totalbruto_	1	
4	alltrim(CURL F	2.trdescri1) Adicional % f1porAd totalbrutoad	4	
1	alltrim(CURL_F2	.trDirCal1) Descuento % f1porDe totalbrutode		
2.		Bonificación % flporBo totalbrutobo	ł	
	Observaciones.	fachsery		
3.		faobser2		
-			-	
4 -	Total	"Son Pesos: " + strtran(RUTNUMLET(pc_Suma_totalImpFAC , 250 , 1,"S","		Die
				PIE
5-			<u>.</u>	
ľ	" Bruto	Impuestos Basico Iva Inscr. Iva No Inscr. TOTAL		
6 :	A STATE AND			
	totalbruto	totalImpIm totalBasic totalImpIv totalImpIv totalImp		
7	Station of the second s		4	
-				
81				
-				
3				
T				
	🔺 Pie de página 📘			
1				





Su el usuario pretende eliminar datos que no utilizará, podrá seleccionar el campo a eliminar haciendo un solo clic, y luego presionando la tecla "Supr" o "Eliminar" del teclado. En este ejemplo eliminaremos primero el campo seleccionado en negro ubicado en el sector del detalle.

🔺 Título		
🔺 Encabezado de pági	na	
O Fecha: flfeof 1 Tipo: TCCAPL	acNro.Comprobante: CI	JRL_F2.f2tipcom+CUR
Razón Social: Dirección: Localidad: Provincia: Iva: CUIT:	alltrim(CURL_F2.cldescri1) +" - ("+alltrim(CURL_F) cldircal1 "("+alltrim(str(curl_f2.cldirpos1)) + ")- "+alltrim() iif(seek(alltrim(CURL_F2.cldirpvin1), "provin", " icDescri1 clcuit	
Forma de Pago: 6 Nro.Remito:	foDescri1	:om2+CURL_F
7 Cód.Art. Canti	dad Descripción	Precio Tot.Bruto
▲ Encabezado de grup 0 alltrim(f2car 1 - ▲ Detalle	o 1:curL_f2:f2tipcom+curL_f2:f2codcom nt ardescri1 IIF(SEEK(CURL F2.arCodAtr1 , "ARTICUA1" , "AT(ardescri2	iif(CURL totalbrut
Pie de grupo 1:curL_1	12.12tipcom+curL_12.12codcom	
0 Transporte: alltrim(CURL F alltrim(CURL F2 2 Observaciones:	Bruto \$ 2.trdescri1) Adicional % f .trDirCall) Descuento % f Bonificación % f faobserv	totalbruto 1porAd totalbrutoad 1porDe totalbrutode 1porBo totalbrutobo
3 4 Total	faobser2 "Son Pesos: " + strtran(RUTNUMLET(pc_Suma_totalImpF	AC , 250 , 1,"S","
5 6 7 Totalbruto	Impuestos Basico Iva Inscr. Iva No I totalPo totalPo total totalImpIm totalBasic totalImpIv totalImp	nscr. TOTAL
8 9 1 A Pie de página		





Se podrá observar como se a el	liminado el dato
--------------------------------	------------------

	4 <u> 5 6 7 8 9 10 11 12</u> 13 <u> 14 15 16 17 18 </u> 19 20
 Freebozado do rácio 	na
01	
Fecha: flfecf	ac IIII Nro Comprobante: CUBL F2 f2tincom+CUB
IIPO: ICCAPL.	ADK1
2 Razón Social:	alltrim(CURL F2.cldescri1) +" - ("+alltrim(CURL F
Dirección:	cldircal1
Localidad:	"("+alltrim(str(curl_f2.cldirpos1)) + ")- "+alltrim(
Provincia:	<pre>iif(seek(alltrim(CURL_F2.cldirpvin1), "provin", "</pre>
Iva:	icDescri1
5. CUIT:	clcuit
Forma de Pago:	foDescri1
6- Nro.Bemito:	floodrem
	Cte.Importado: CURL F2.flt1pcom2+CURL F
Cód.Art. Canti	dad Descripción Precio Tot.Bruto
📕 🔺 Encabezado de grup	p1:curL_f2:f2tipcom+curL_f2:f2codcom
0 alltrim(f2car	ardescri1 lif(CURL totalbrut)
7	ardescri2
I Detalle	
A Pie de grupo 1:curL_f	2.12tipcom+curL_12.12codcom
0	Bento (
alltrim/ CURL F	2.trdescril) Adicional % fiporid totalbrutoad
alltrim(CURL_F2	.trDirCall) Descuento % f1porDe totalbrutode
2.	Bonificación % f1porBo totalbrutobo
Observaciones.	fanhsery
3.	faobser2
4. Total	"Son Pesos: " + strtran(RUINUMLET(pc_Suma_totalimpfac , 250 , 1,"5","
5	
Bruto	Impuestos Basico Iva Inscr. Iva No Inscr. TOTAL
	totalPo totalPo
7. totalbruto	totalImpIm totalBasic totalImplv totalImplv totalimp
8:	
9	
4	
🔺 Pie de página	





En este ejemplo se hará lo mismo con el campo de abajo del recientemente eliminado.

ezado de págir a: f1fecfe : TCCAPLJ n Social: cción: lidad: incia: : a de Pago: Remito: t. Cantio	ABR1 ABR1 ABR1 Cldircal1 "("+alltrim(se iif(seek(all icDescri1 clcuit foDescri1 f1codrem dad Descripcio	F2.cldescri1) - str(cur1_f2.cldin ltrim(CURL_F2.cld	Nro.Compro +" - ("+alltr: cpos1)) + ")- "- dirpvin1), "prov: 	bante: CUR im(CURL_F) +alltrim(in", "	L_F2.f2tip	com+CUR
a: <u>flfecfe</u> : <u>TCCAPL</u> n Social: cción: lidad: incia: : a de Pago: Remito: t. Cantio	ac	F2.cldescri1) - str(cur1_f2.cldin ltrim(CURL_F2.cld	Nro.Compro +" - ("+alltr: cpos1)) + ")- "- dirpvin1), "prov: 	bbante: CUR im(CURL F; +alltrim() in", 7	L_F2.f2tip	com+CUR
n Social: cción: lidad: incia: : a de Pago: Remito: t. Cantio	alltrim(CURL cldircal1 "("+alltrim(s iif(seek(al) icDescri1 clcuit foDescri1 flcodrem dad Descripcio	F2.cldescri1) - etr(cur1_f2.cldin ltrim(CURL_F2.cld	+" - ("+alltr: rpos1)) + ")- "- dirpvin1), "prov: . Importado: CUR	im(CURL F: +alltrim(in", "		
: a de Pago: Remito: rt. Cantin	icDescri1 clcuit foDescri1 f1codrem dad Descripcio	Cte	.Importado: CURI		<u></u> 51	
Remito:	flcodrem	Cte	.Importado: CURI		51	
t. Canti	dad Descripcio	22	Contraction of the second seco	r2.fltipco	m2+CURL_F	
and a star and		Śn		1000	Precio To	ot.Bruto
ezado de grupo	1:curL_f2.f2tipcom+	curL_f2.f2codcom			20.212	1
m(f2can	t ardescril			1	if(CURL]t	otalbrut
grupo 1:curL_f2	2.f2tipcom+curL_f2.f2	'codcom				
sporte:			Bruto	\$	tot	albruto_
rim(CURL F2 rim(CURL F2.	?.trdescril) .trDirCall)		Adicio Descue Bonifi	onal % f1 ento % f1 icación % f1	porAd tot porDe: tot porBo: tot	albrutoad albrutode albrutobo
rvaciones:	faobserv faobser2			82	- 10 A2	
1	"Son Pesos: 	" + strtran(RU	TNUMLET(pc_Suma	_totalImpFA	3 , 250 , 3	.,"S","
ruto	Impuestos	Basico	Iva Inscr.	Iva No In	scr. TO	FAL
otalbruto	totalImpIm	totalBasic	totalImpIv	totalImpI	v to	talImp
nádina						
	ezado de grupo m(f2can e e grupo 1:curL_f2 sporte: rim(CURL_F2 rvaciones: 1 ruto otalbruto página	tt. Cantidad Descripcio ezado de grupo 1:curL_f2:f2tipcom* m f2cant ardescri1 e grupo 1:curL_f2:f2tipcom+curL_f2:f2 sporte: rim(CURL_F2.trdescri1) rim(CURL_F2.trdescri1) rvaciones: faobserv faobser2 1 [Son Pesos: ruto Impuestos totalPo otalbruto totalImpIm	t. Cantidad Descripción ezado de grupo 1:curL_f2:f2tipcom+curL_f2:f2codcom m f2cant ardescri1 e e grupo 1:curL_f2:f2tipcom+curL_f2:f2codcom sporte: rim(CURL_F2:trdescri1) rim(CURL_F2.trDirCall) rvaciones: faobserv faobser2 1 [Son Pesos: " + strtran(RU vuto Impuestos Basico totalPo] otalbruto totalImpIm totalBasic	Relitor: [1100410m] cte.Importado: [0044] it. Cantidad Descripción [2.12000m] [2.12000m] md f2cant ardescri1 [2.12000m] md f2cant ardescri1 [2.12000m] e grupol:curl_[2.121000m+curl_[2.12codcom [2.12000m] sporte: Bruto [2.12000m] rim(CURL_F2.trdescri1) [2.12000m] [2.12000m] rim(CURL_F2.trDirCall) [2.12000m] [2.12000m] rvaciones: faobserv	Remito: <u>flcodrem</u> Cte.Importado: <u>CURL F2.fltipco</u> tt. Cantidad Descripción mezado de grupo 1:curL_f2:f2tipcom+curL_f2:f2codcom m f2cant <u>ardescri1</u> i: e e grupo 1:curL_f2:f2tipcom+curL_f2:f2codcom sporte: Bruto \$ rim(CURL F2.trdescri1)Adicional \$ f1 rim(CURL F2.trdescri1)Adicional \$ f1 Bonificación \$ f1 rvaciones: <u>faobserv</u>	Remito: flcodrem

Entonces como en la figura anterior, se podrá observar que al imprimir dicho comprobante, cada ítem del detalle reservará tres renglones aunque los últimos dos renglones aparecerán vacíos y sin dato alguno.

Para solucionar esto, se podrá reducir el alto del detalle trasladando con el Mouse el título del detalle hacia arriba, como muestra la figura de abajo.





0123	4 <u> 5 </u> 6 <u> </u> 7 <u> 8</u> <u> 9</u> <u> </u> 10 <u> 11 12</u> <u> 13</u> <u> 14</u> 15	1617181920
 Fricabozado do nácio 		
Fecha: flfecfo	acNro.Comprobante: [CURL_F2.f2tipcom+CUR
Tipo: TCCAPL.	<u>ABR1</u>	
2 Razón Social:	alltrim(CURL_F2.cldescri1) +" - ("+alltrim(CURL_F	
Dirección:	cldircal1	
J Localidad:	"("+alltrim(str(curl_f2.cldirpos1)) + ")- "+alltrim(
Provincia:	iif(seek(alltrim(CURL_F2.cldirpvin1), "provin", "	
Iva:	icDescri1	
5. CUIT:	clcuit	
Forma de Pago:	foDescri1	
Nro.Remito:	f1codrem Cte.Importado: CURL_F2.f1ti	pcom2+CURL_F
7 Cód.Art. Canti	dad Descripción	Precio Tot.Bruto
 Encabezado de grupo 	o 1:curL_f2.f2tipcom+curL_f2.f2codcom	
0 alltrim(f2can	t ardescri1	iif(CURL totalbrut
1		
A Detalle		₹ K
A Pie de grupo 1:curL_fa	2.f2tipcom+curL_f2.f2codcom	
Transporte:	Bruto \$	totalbruto
alltrim(CURL F	.trdescri1) Adicional %	fiporAd totalbrutoad
alltrim(CURL_F2	.trDirCall) Descuento %	f1porDe totalbrutode
2.	Bonificación %	f1porBo totalbrutobo
Observaciones:	faobserv	2
3	faobser2	
4 Total	"Son Pesos: " + strtran(RUTNUMLET(pc_Suma_totalImp	FAC , 250 , 1,"S","
5.	10	
Bruto	Impuestos Basico Iva Inscr. Iva No	Inscr. TOTAL
totalbruto	totalImpIm totalBasic totalImpIv totalI	mpIvi totalImp
8		
9-		
Pie de página		





Quedando entonces cada artículo a imprimir, con su altura correspondiente sin desperdiciar renglones en blanco entre ítem e ítem, quedando el diseño como la figura de abajo.

- Encapezado de pagi	18	
Fecha: flfecfa	acNro.Comprobante: CURL_F2.	.f2tipcom+CUR
Tipo: TCCAPL	ABR1	
Razón Social:	alltrim(CURL F2.cldescri1) +" - ("+alltrim(CURL F)	
Dirección:	cldircal1	
Localidad:	"("+alltrim(str(curl_f2.cldirpos1)) + ")- "+alltrim(
Provincia:	<pre>iif(seek(alltrim(CURL_F2.cldirpvin1), "provin", "</pre>	
Iva:	icDescri1	
CUIT:	clcuit	
Forma de Pago:	foDescri1	
Nro.Remito:	flcodrem Cte.Importado: CURL_F2.fltipcom2+Ct	JRL_F
Cód.Art. Canti	dad Descripción Preci	o Tot.Brut
Encabezado de grupo	o 1:curL f2:f2tipcom+curL f2:f2codcom	Sector 1
alltrim(f2can	t ardescri1iif(C	URL totalbru
Detalle		
Pie de grupo 1:curL_fa	2.f2tipcom+curL_f2.f2codcom	
Transnorte:	Bruto \$	totalbruto
alltrim(CURL F2	2.trdescril) Adicional % fiporAd	d totalbruto
alltrim(CURL_F2	.trDirCall) Descuento % f1porDe	totalbruto
	Bonificación % f1porBo	totalbruto
		(2)
Observaciones:	Iaobserv	
Observaciones:	faobser2	10
Observaciones: Total	Taobserv	50 , 1,"S","
Observaciones: Total	Taobserv	50 , 1,"S","
Observaciones: Total	faobserv	50 , 1,"S","
Observaciones: Total Bruto	Iaobserv	50 , 1,"S"," TOTAL
Observaciones: Total Bruto	Iaobserv	50 , 1,"S"," TOTAL

Para finalizar el diseño, se deberán grabar los cambios, haciendo clic en la cruz superior derecha de la pantalla.





]4 <u>]5]6</u>]7 <u></u> [8]8.	110111112113114	18161718181	20
ncabezado de págir	10			
echa: flfecf: ipo: TCC&FL	ac	Nro,Comprobant	e: CURL F2.f2tipcom+CUR	
asón Social: irección: ocalidad: rovincia:	alltrim(CURL_F2.cldescri oldiroall "("+alltrim) str(curl_f2. iif(seek(alltrim(CURL F	1 +" - ("+alitrim(CU cldirpos1)) + ")- "+ailt 2.cldirpvin1), "provin".	RL_F: :::im(
	liebenari t		-	
UIT:	clouit			
lanna da Dama	fo Benerit	<u></u>		
tro.Remito:	fleodrem	Cta Importado: CDB1 52	fitingen24CODE 7	
i.Art. Conti	dad Descripción	Contrangencement [contrangencement	Precio Tot.Bruto	
ncobezado de grupo	a 1:curl_f2:12tipeoin+curl_f2:12coded	om	12 13 3/2	
itrim [12can	ardescrii.		[iif CURL] totalbrut	10
etalle	1000			
ie de grupo ficurt_1	cishbrauu+pain_lis isoaqoow	1000 cont 100 cont		4
ransporte:		Bruto \$	totalbruto	
dltrim(CORL_F2	(.trdescri1)	Adicional	flporid totalbrutoad	4
TIPLIM (CORF 13)	strpircall	Bonificaci	<pre>> flporDe: totalbrutode on > flporBo: totalbrutobe</pre>	
	Decision and the second s			
bservaciones:	fachserv			

Y luego presionar clic en el botón grabar.

🖪 Diseña	idor de ini	ormes - lfaffb1.fr)	k - Sistema:Sa	yMax Te	rminal:Facturado		esa:1.Local
Archivos	s Edición 2 3	Informes Varios Con]4]5[6]7	ifiguración Ayu 	da Ventana 0 <u></u> 11 <u></u> 1:	is Formato Inforn 2 <u> </u> 13 <u></u> 14 <u> </u> 15 <u></u>	ne 1617	
🔺 Encabez	ado de pági	na					
0 Fecha: Tipo:	f1fecf TCCAPL	ac	f	Nro	.Comprobante:	CURL_F2.f	2tipcom+CUR
2 Razón Direcc 3 Locali Provin 4 Iva: 5 CUIT: 6 Nro.Re	Social: ión: dad: cia: de Pago: mito:	alltrim(CURL_F2 cldircal1 "("+alltrim(str iif(seek(alltr icDescri1 foDescri1 f1codrem	(curl_f2.clds im(CURL_F2.c)	+" - (irpos1)) dirpvin1) ma:SayMa	"+alltrim(CURL_F; + ")- "+alltrim(, "provin", " x Terminal:Fac	turad	×
7 Cód.Art. A Encabez 0 alltrim(A Detalle	Canti ado de grup f2car	dad Descripción ol:curL_f2.f2tipcom+cu t ardescri1)esea guarda ormes - Ifaffb <u>Sí</u>	ar los cambios en Dise 1.frx? <u>N</u> o	eñador de Cancelar	fot.Bruto
A Pie de gi	rupo 1:curL_t	2.f2tipcom+curL_f2.f2co	dcom				
Transp 1 alltri alltri	orte: m(CURL_F m(CURL_F2	2.trdescri1) .trDirCal1)		2	Bruto \$ Adicional % Descuento % Bonificación %	f1porAd f1porDe: f1porBo:	totalbruto_ totalbrutos totalbrutos totalbrutos
Observ	aciones:	faobserv					









b) Reservar Cantidad máxima de ítems que se podrían imprimir en dicho comprobante. La reserva de una determinada cantidad de ítems, es muy importante ya que influirá en que la impresión del PIE de dicho comprobante, comience a imprimirse más abajo o más arriba. Es decir que al reservar una determinada cantidad de ítems como máximo para ser impresos en un Comprobante, se estarán reservando en la impresión, renglones aunque estos no se utilicen. Por lo tanto el PIE del comprobante se imprima más abajo o más arriba, dependiendo la cantidad de ítems reservados para ese Comprobante.

Tablero de Control de Comprobantes X 1. Ventas 3. Pedidos de Clientes 4. Compras 5. Transferencias <u>6</u>. Avanzadas 2. Presupuestos 7. Informes Ventas Tipo "A" Tipo "B" Facturas Factura A Factura E (Modifica Cta.Cte. y Stock) Nta.Crédito A - Importa Factura A Nta.Crédito B - Importa Factura B Notas de Crédito (Modifica Cta.Cte. y Stock) Nta.Crédito B - Independiente Nta.Crédito A - Independiente Remitos (stock) Remito A Remito B (Modifica Stock) Nta.Crédito de Remito A Nta.Crédito de Remito B Facturas Importan Remitos Factura A Factura B (Modifica Cta.Cte.) Salir

Realizar clic "DERECHO" sobre por ejemplo "Factura B".

Estando en la pantalla de Tipo de Comprobantes, seleccionar la solapa "Grillas", se podrá modificar la cantidad de ítems reservados para dicho Comprobante (en este caso Factura tipo "B").

Código	4001 tipcom.dbf									4001						
)escrip, 🕞	actura	tipo	 (1	Baja St	ock)] [Acceso por Código 💌								
Gral. Pagos	Reporte	Fact.	Grillas	Importa	Artíc.	Ult.Cte.	Otros	Stock	Impues	Ventana	Ayuda	Registre	Tabler			
Datos d	e las Gr	illas p	ara la	Venta	na											
Máxima Ca	antidad de	Items	Ĩ	10	1											
					1											
			1	10	13											
					1 2											
					1											
					1											
					1											
					1											
					I											
ntroles					J (Navec	laciói							





c) Configuración de la Impresora. Se podrá configurar en el Sistema, que impresora predeterminada se utilizará para cada comprobante y cada Terminal.

Es importante realizar esta operación desde la Terminal que imprimirá el comprobante. Una vez configurado esto, el Sistema sabrá que impresora deberá sugerir para la impresión de dicho comprobante.

Ejemplo: Configuraremos una impresora predeterminada para los Comprobantes de Facturas "B".

Realizamos el clic DERECHO sobre la opción deseada (en este caso el botón "Factura B".

'entas	Tipo "A"	Tipo "B"						
Facturas (Modifica Cta.Cte. y Stock)	Factura <u>A</u>	Factura B						
Notas de Crédito	Nta.Crédito A - Importa Factura A	Nta.Crédito B - Importa Factura B						
(indunica cla.cle. y slock)	Nta.Crédito A - Independiente	Nta.Crédito B - Independiente						
Remitos (stock)	<u>R</u> emito A	Remito B						
(Modifica stock)	Nta Crédito de Remito A	Nta.Crédito de Remito B						
Facturas Importan Remitos (Modifica Cta.Cte.)	Factura A	Factura B						

Se deberá seleccionar la solapa Impresora y luego presionar el botón de selección de Impresora para el Reporte 1.





Código	40	01	tipcom.dbf	4001							
escrip. Factura tipo «		tipo <)> (Baja Stock)	Acceso por Código							
Grat. Pagos	Reporte Fa	et Grillas	mporta Arto, Uttore, Otros Stock mpres, Ventana	Ayıda (Impresora) Registro Table							
Impre	sora Prec	letermi	nada Genera Nueva Configura	ación							
Sucu	rsal		1								
Termi	nal		1								
Obse	rvación		Impresión de Factura B (4001) - desde Term. 1								
Tipo			4001								
	En el cas	so de ser lr	npresora Fiscal, ingresar: HASAR320 - HASAR320RBMITO -	HASAR320PROFORMA							
LPT p	ara reporte	1 🚳	LPT1:								
LPT p	ara reporte	2	LPT1:								
			Ingreso de LPT's								
ontrole	s		Navegaciór	1							
al mail	mel m l			L N L N L N N L							





Entonces se podrá seleccionar la impresora predeterminada para este tipo de Comprobante "Factura B" y luego se deberá aceptar presionando el botón marcado en rojo.

Impresora	Microsoft Office Document Ima	
Estado Ubicación	Microsoft Office Document Image Write GenericTextOnly Epson RX-100	r Microsoft Document Imag LPT1: LPT1:
Tamaño de Hoja	Detectando automáticamente Generic / Detectando automáticamente Epson Styl Acrobat PDFWriter \\Acr\EPSON Stylus COLOR 670	Tex \\Det\GenericT us \\Det\Impresora LPT1: LPT1:
Orientación	• Vertical • Horizontal	
Copias		

Así quedará configurada la impresora.

Código		tipcon	n.dbf	(4001								
escrip. Factura tipo <b< th=""><th>> (Baj</th><th>a St</th><th>cock)</th><th>T</th><th colspan="5">Acceso por Código 🛓</th></b<>			> (Baj	a St	cock)	T	Acceso por Código 🛓								
Graf. Pago	6 Reporte	Fact	Grillias	mporta	Antio.	UILC 12.	Otros	Stock	impres.	Vertara	Ayack	n Impre	sora	Registro	Tabler
Impre	esora Pr	edete	ermin	ada				Genera	a Nueva	Configi	uració	n		K	
Suci	ursal			-		1									1
Term	hinal			1											
Obse	Observación				Impresión de Factura B (4001) - desde Term. 1										
Tipo				4001											
	En el i	caso de	ser Im	oresora Fis	scal, i	ngresar:	HASA	R320 - H	IASAR3:	ORBAIT	0 - HA	SAR320P	ROFO	RMA	
LPT	para repor	te 1	S	Micro	osof	it Do	cumen	t Ima	ging	Write	r Po	rt:			
LPT	para repor	te 2	S	LPT1	•)										
				Ingr	eso	de LP	T's								
	11 This is	_			_									1	0
ontrol	es								Nav	egacio	on				





En el caso de necesitar configurar una impresora Homologada, se deberá escribir la palabra "HASAR320" (en mayúsculas), como muestra la figura.

Siempre luego de configurar, es fundamental presionar el botón "Grabar" que está situado en el sector de debajo de esta pantalla.

Códig	10		4001	L I	tipco	tipcom.dbf 4001											
escrip.		Factur	a ti	po <e< th=""><th>> (Ba</th><th colspan="12">(Baja Stock) Acceso por C</th></e<>	> (Ba	(Baja Stock) Acceso por C											
rat.	Pagos	Beporte	Fact	Grillas	Importa	Artic.	Unca	e. Otros	Stock	mpses.	Vertara	Ayada	Impres	sora	Registro	Table	
In	pre	sora Pi	edet	ermir	ada				Gener	a Nueva	Config	uraciór	1		K		
200	Sucur	rsal					1										
	Termi	nal					1										
9	Observación				Imp	Impresión de Factura B (4001) - desde Term. 1											
	Tipo					4	001										
	LPT p LPT p	En el ara repo ara repo	caso d rte 1 rte 2		presora f HAS LPT	fiscal, AR32 1:	ingresa 10	r: HASA	R320 -	HASAR3	20 R BMIT	0 - HAS	AR320P	ROFO	RMA		
					Ing	ireso	de LF	PT's								R	
ont	trole	25								Nav	egacio	ón			1		
			1					and la		-		u W					

Es importante grabar los cambios, para que los mismos sean permanentes.